



6. Feria de muestras



La **Estación del Norte** fue el primer recinto ferial en el año 1917

Su primera sede se ubicó en el **Pla del Real** durante los años 1922 a 1969.

La ubicación en **Benimàmet desde 1969**, ocupa un terreno de más de 200.000 metros cuadrados que perteneció al ejército.

Feria valencia es el organizador de eventos más antiguo de España y uno de los diez más grandes del mundo en cuanto a superficie expositora.

El recinto ferial se compone de tres cuerpos, los llamados **Foro Centro**, compuesto por cuatro grandes naves; **Foro Norte**, que alberga dos pabellones; y el **Centro de Convenciones**, una estructura acristalada en forma elipsoidal.

Información general

Dirección: Avenida de las Ferias sn, 46035, Valencia

[Teléfono : 963 86 12 00](tel:963861200)

Situado en calle llana, sin obstáculos, con pavimento homogéneo.

Permite el acceso de perro guía.

Cuenta con dos sillas de ruedas exclusivas para emergencias

Existe señalización contrastada con pictogramas homologados, con información acerca de espacios e itinerarios.

Aparcamiento

Dispone de 45 plazas reservadas para PMR distribuidas en las dos plantas de aparcamiento propio. Con 330x500 cm de amplitud y señalización horizontal. Área de acercamiento superior a 120 cm por los laterales en algunas de ellas. Itinerario accesible hasta los recintos de exposición mediante ascensor. Acceso hasta los ascensores con ancho libre de paso de más de 120 cm.

Acceso

Dispone de 45 plazas reservadas para PMR distribuidas en las dos plantas de aparcamiento propio. Con 330x500 cm de amplitud y señalización horizontal. Área de

acercamiento superior a 120 cm por los laterales en algunas de ellas. Itinerario accesible hasta los recintos de exposición mediante ascensor. Acceso hasta los ascensores con ancho libre de paso de más de 120 cm.

Acceso al Foro Centro desde la rotonda de entrada principal frente al antiguo Hotel Feria, sin desnivel.

Puertas de acceso generalmente de doble hoja, de apertura variable, con más de 120 cm de ancho libre de paso con las dos hojas abiertas.

Recepción

En cada uno de los foros existen puntos de recepción, con acceso sin desnivel.

Mostradores de 74-109 cm de altura, 69 cm de altura libre inferior y 20 cm de fondo inferior.

Movilidad interior (en general)

El Centro cuenta con cuatro plantas. El Nivel 1, fuera de comercialización, el Nivel 2, de exposición, el Mall, planta de servicios, restaurantes, salas de reuniones, etc, y el Nivel 3, también de exposición. Dispone a su vez de dos plantas de parking propio, P-1 y P-2. En otro edificio exento se encuentra el Centro de Eventos.

Existen puntos de información y registro de visitantes en todos los Foros.

En cada planta, itinerario sin desnivel, con pavimento homogéneo y antideslizante.

Zonas de paso y puertas con más de 120 cm de ancho libre de paso.

Existe mobiliario de descanso en zonas de paso.

Aseo en zonas comunes

El Centro cuenta con cabinas adaptadas en todos los aseos situados en cada una de las plantas de la zona de exposición y servicios, y en todos los módulos de aseo situados en los perímetros de las zonas de exposición. Todos cuentan con características similares.

Señalización en puerta con símbolo homologado.

Puerta del aseo sin desnivel, de apertura hacia dentro con tirador, con 80 cm de ancho libre de paso. Con muelle de retorno. Delante de la puerta existe un espacio igual o superior a 120 cm.

Puerta de la cabina de apertura hacia dentro, con tirador, con 77 cm de ancho libre de paso. Con muelle de retorno. Delante de la puerta se puede inscribir un círculo de 140 cm de diámetro.

En caso de emergencia, el cerrojo permite la apertura desde el exterior.

Dentro de la cabina se puede inscribir un círculo de 120 cm de diámetro.

Lavabo con pedestal, de 84 cm de altura. Altura libre inferior de 73 cm y 19 cm de fondo. No es posible utilizarlo desde el inodoro. Grifo monomando. Sin espejo.

Ascensor

Existen ascensores panorámicos con características similares que comunican las plantas P-2 a Nivel 3.

Puerta con ancho libre de paso de 90 cm y cabina con un mínimo de 130x120 cm. Botones de llamada a altura media de 115 cm, botones interiores a 84-120 cm de altura y pasamanos a 90 cm de altura. Sin espejo.

Escalera

Las plantas P-2 al nivel 3 se encuentran comunicadas mediante varios módulos de escaleras normales y mecánicas, ubicadas tanto en los Foros como en los espacios entre pabellones.

Escaleras de un tramo por planta de dieciséis peldaños, de 18 cm de altura y 29 cm de huella. Con pasamanos a ambos lados a 90 cm de altura. No prolongados en áreas de embarque-desembarque.

Escaleras mecánicas de 100 cm de ancho, con dos peldaños enrasados al principio y al final de la escalera. Superficie antideslizante y homogénea. Pasamanos a 80 cm de altura.

Con itinerario alternativo mediante ascensor.

Comunicación desde el pabellón 6 nivel 2 a los pabellones 1-4 nivel 2 mediante una escalera de dos tramos de ocho y nueve peldaños, de 18 cm de altura y 30 cm de huella. Con pasamanos a ambos lados y central. prolongado en rellanos intermedios pero no en áreas de embarque/desembarque. Itinerario alternativo mediante rampa de dos tramos de aproximadamente 13 m y 20 m de longitud, 8,5% de inclinación y 98 cm de ancho.

Con pasamanos doble a ambos lados, situados a 63-104 cm de altura. Con protección lateral inferior.

Acceso

Acceso al Foro Centro desde la rotonda de entrada principal frente al antiguo Hotel Feria, sin desnivel.

Puertas de acceso acristaladas y semi acristaladas, con señalización visual de bajo contraste.

Recepción

En cada uno de los foros existen puntos de recepción, con acceso sin desnivel.

Mostradores de 109 cm de altura sin iluminación directa.

Movilidad interior (en general)

El Centro cuenta con cuatro plantas. Dispone a su vez de dos plantas de parking propio, P-1 Y P-2.

En cada planta, itinerario sin desnivel, sin obstáculos y sin elementos voladizos sin señalizar.

Pavimento sin cejas y homogéneo, excepto pequeños desniveles en las juntas de dilatación, de altura inferior a 5 mm.

Iluminación homogénea superior a 300 lux.

Ascensor

Existen ascensores panorámicos con características similares que comunican las plantas P-2 a Nivel 3.

Cuentan con botones no contrastados, en braille y con altorrelieve. Con pasamanos a 90 cm de altura. Algunos de ellos con señales sonoras que indican la planta de parada y el sentido de desplazamiento. Suelo frente a la puerta no señalizado con franja tacto-visual. Con señal de alarma sonora e interfono / teléfono.

Escalera

Las plantas P-2 al nivel 3 se encuentran comunicadas mediante varios módulos de escaleras mecánicas, ubicadas tanto en los Foros como en los espacios entre pabellones. Escaleras de un tramo por planta de dieciséis peldaños, de 18 cm de altura y 29 cm de huella. Sin bocel, con zócalo de protección a ambos lados y sin bandas tacto-visuales en cada peldaño. Con pasamanos a ambos lados a 90 cm de altura. No prolongados en áreas de embarque-desembarque. Principio y final de la escalera sin señalización tacto-visual.

Comunicación desde el pabellón 6 nivel 2 a los pabellones 1-4 nivel 2 mediante una escalera de dos tramos de ocho y nueve peldaños, de 18 cm de altura y 30 cm de huella. Con pasamanos a ambos lados y central. prolongado en rellanos intermedios pero no en áreas de embarque/desembarque. Escalones sin bocel, con zócalo de protección a ambos lados y sin bandas tacto-visuales en cada peldaño. Principio y final de la escalera sin señalización tacto-visual. Itinerario alternativo mediante rampa de dos tramos de aprox. 13 m y 20 m de longitud, 8,5% de inclinación y 98 cm de ancho. Con pasamanos a ambos lados, situados a de 104 cm de altura. Con protección lateral inferior. Principio y final de rampa sin señalización tacto-visual. Pavimento antideslizante.0

Aparcamiento

Cuenta con dos plantas de aparcamiento propio, equipadas con paneles informativos con pictogramas o textos cortos.

Recepción

Mostradores de 109 cm de altura, sin mampara y sin bucle magnético de inducción.

Movilidad interior (en general)

Existe Información escrita de los servicios prestados.

En todo el recinto, señalización con símbolos homologados indicando espacios e itinerarios.

Aseos en zonas comunes (no adaptado)

El Centro cuenta con aseos en cada una de las plantas de la zona de exposición y servicios. Todos con características similares.

Con banda libre inferior en la puerta de cabina.

Con sistema visual libre/ocupado

Ascensor

Existen ascensores panorámicos con características similares que comunican las plantas P-2 a Nivel 3.

Con indicador de parada e información visual en la cabina y en el exterior.

Con avisador luminoso de emergencias.